

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj ucu kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 için park opsiyonu, genişlik: 5,15 mm, renk: gri

Avantajlarınız

- Geniş yüzeyli markalama
- Tasarım genişliği yalnızca 5,2 mm
- Phoenix Contact çeşitli DIN ray sistemleri üzerinde güvenli bir tutuş sağlamak için kendi CLIPFIX sonuna ayraçlar tasarlandı
- Köprüler ve prizler için parking seçeneği

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Ticari Veriler

Sipariş Kodu	3022276
Ambalaj birimi	50 pc
Minimum sipariş miktarı	50 pc
Satış Kodu	BE7
Ürün Kodu	BE7111
Katalog Sayfası	Sayfa 538C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918194154
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	4,836 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	4,65 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	DE

Durdurucu - CLIPFIX 35-5



3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Uç bloğu
-----------	----------

Ölçüler

Genişlik	5,15 mm
Yükseklik	35,3 mm
Yükseklik NS 35/15	44 mm
Yükseklik NS 35/7,5	36,5 mm
Uzunluk	48,6 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri
Malzeme	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	115 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	125 °C

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 65 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Montaj

Montaj tipi	NS 35/7,5
	NS 35/15

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-9.0	27141135
ECLASS-10.0.1	27141135
ECLASS-11.0	27141135

ETIM

ETIM 8.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121425
-------------	----------

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e

Sınır değerinin üzerinde tehlikeli madde yok

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Aksesuarlar

Etiket kalemi

Etiket kalemi - B-STIFT - 1051993



Etiket kalemi, baskısız etiket şeritlerinin manüel yazılması için, lekelenmeye ve suya dayanıklı, yazı kalınlığı 0.5 mm

Etiket kalemi

Etiket kalemi - X-PEN 0,35 - 0811228



Mürekkep kartuşsuz etiket kalemi, etiketlerin elle yazılması için, silinmeye son derece dayanıklı, yazı kalınlığı 0.35 mm

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Uç kelepçesi etiketi

Uç kelepçesi etiketi - UCT-EM (30X5) - 0801505



Uç kelepçesi etiketi, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: kenetlemeli, yazı alanı boyutu: 30 x 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 24

Uç kelepçesi etiketi

Uç kelepçesi etiketi - UCT-EM (30X5) YE - 0830340



Uç kelepçesi etiketi, Tabaka, sarı, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: kenetlemeli, yazı alanı boyutu: 30 x 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 24

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Uç kelepçesi etiketi

Uç kelepçesi etiketi - UCT-EM (30X5) CUS - 0801589

Uç kelepçesi etiketi, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, yazı alanı boyutu: 30 x 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 24



Uç kelepçesi etiketi

Uç kelepçesi etiketi - UCT-EM (30X5) YE CUS - 0830348

Uç kelepçesi etiketi, sipariş: tabakaya göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, yazı alanı boyutu: 30 x 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 24



Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Etiket řeridi

Etiket řeridi - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Etiket řeridi, řerit, beyaz, boş, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliđi için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,1 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Etiket řeridi

Etiket řeridi - ZB 5 CUS - 0824962



Etiket řeridi, sipariř: řerit, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluđuna takılır, klemens genişliđi için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 491 ... 500'e kadar, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Etiket şeridi, beyaz, Dikey baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 491 ... 500'e kadar, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 10,5 mm

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, yatay baskılı: Özdeş sayılar 1 veya 2, vb. 100'e kadar, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Etiket şeridi

Etiket şeridi - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, yatay: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,1 x 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5 CUS - 0825025



Etiket şeridi, yassı, sipariş: Şerit, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 .
.. 20 vb. 491 ... 500'e kadar, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, Dikey baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 .
.. 20 vb. 91 ... 100'e kadar, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık çift sayılar 2 ... 20, 22 ... 40, 82 ... 100'e kadar, montaj tipi: yassı etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Etiket şeridi, yassı

Etiket şeridi, yassı - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Etiket şeridi, yassı, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: Tek sayılar 1 - 19, 21 - 39, vb. 81 - 99'a kadar, montaj tipi: yassı etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5 mm, yazı alanı boyutu: 5,15 x 5,15 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Durdurucu - CLIPFIX 35-5


3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Klemens dizisi etiket taşıyıcı

Klemens dizisi etiket taşıyıcı - KLM 2 - 0807575



Klemens dizisi etiket taşıyıcı, gri, boş, montaj tipi: plug-in, yazı alanı boyutu: 20 x 8 mm

Klemens dizisi etiket taşıyıcı

Klemens dizisi etiket taşıyıcı - KLM 3 - 0811969



Klemens etiket taşıyıcısı, yüksekliği ayarlanabilir, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 ve CLIPFIX 35-5 durdurucuları için, BMK...20 x 8 ile veya doğrudan M-PEN, X-PEN ile etiketlenebilir

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Klemens dizisi etiket taşıyıcı

Klemens dizisi etiket taşıyıcı - KLM 3-L - 0814788



Klemens etiket taşıyıcısı, yüksekliği ayarlanabilir, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 ve CLIPFIX 35-5 durdurucuları için, BMK...20 x 8 ile veya doğrudan M-PEN, X-PEN ile etiketlenebilir

Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TM 5 - 0818108



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 4,6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96

Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TM 5 CUS - 0824581

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 4,6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TM 5 - 0828734

Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,6 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72



Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TM 5 CUS - 0829595

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: uzun etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,6 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TMF 5 - 0818153

Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,6 x 5,1 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96



Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UC-TMF 5 CUS - 0824638

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,6 x 5,1 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 96



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TMF 5 - 0828744

Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: kenetlemeli, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,4 x 4,7 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72



Durdurucu - CLIPFIX 35-5

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022276>



Klemens etiketleri

Klemens etiketleri - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

Klemens etiketleri, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluşuna takılır, klemens genişliği için: 5,2 mm, yazı alanı boyutu: 4,4 x 4,7 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 72



Phoenix Contact 2022 © - her hakkı saklıdır
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr